

## SCOPE<sup>®</sup> RS

### Ürün Özellikleri

SCOPE<sup>®</sup> RS kanal eđeleri, üçgen kesit alanına ve deđişken helis ölçüsüne sahiptir. Eđe üzerinde üçgen kesit alanı tasarımından dolayı, üç adet aktif kesici kenar bulunmaktadır. Bu özellikler eđe yapısını daha esnek, güvenilir ve efektif yapmaktadır. Deđişken helis ölçüsü, eđenin kanal içerisinde sıkışma eğilimini elimine ederken, debrisin dışa aktarılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, RS sistemi diđer sistemlere göre daha az kanal eđesine sahiptir ve tedaviyi daha az eđe ile daha az zamanda tamamlanmasına olanak sağlamaktadır. Bu özellikler SCOPE<sup>®</sup> RS sistemini diđer eđelere göre daha verimli yapmaktadır.

*\*Eđeler standart olarak üç farklı boyutta 21,25,31mm olarak üretilebilmektedir.*

## SCOPE<sup>®</sup> RS

### Product Feature

*The SCOPE RS canal files have a triangular cross-sectional area and a variable helical dimension. Due to the triangular cross-sectional design on the file, there are three active cutting edges. These features make the file structure more flexible, reliable and effective. The variable helical gauge eliminates the tendency of the file to become compressed in the channel, thus helping to export the debris. In addition, the RS system has fewer canal files than other systems and allows treatment to be completed in less time with fewer files. These features make the SCOPE RS system more efficient than other files.*

*\*The files can be produced in three different standard sizes of 21, 25, 31 mm.*



## SCOPE® RS NARROW



İnce teli sayesinde dar kanallarda kanalın doğal anatomisine yüksek uyum  
Etkin Kesme performansı ile tıkalı kanallarda hızlı şekillendirme  
Gold ışıl işlem teknolojisi ile mükemmel esneklik

## SCOPE® RS MASTER



Vakalarınızın büyük çoğunluğunda kullanabileceğiniz RS'in master eğeleri

(Gold) :  
Gold ışıl işlem ile kesme performansından ödün vermeden mükemmel esneklik

(Controlled Memory) :  
Ekstra eğimlerde ekstra esneklik ve yumuşaklık

(Blue)  
Vücut ısısındaki Af değeri ile esneklik ile keskinlik arasındaki ideal denge

## SCOPE<sup>®</sup> RS LARGE



Geniş kanallarda tedavinizi tamamlayabileceğiniz RS'in geniş çaplı eğeleri

(Gold) :

Gold ışıllama işlemiyle kesme performansından ödün vermeden mükemmel esneklik

(Controlled Memory) :

Ekstra eğimlerde ekstra esneklik ve yumuşaklık

(Blue)

Vücut ısısındaki Af değeriyle esneklik ile keskinlik arasındaki ideal denge

## SCOPE<sup>®</sup> RS VAST



Ekstra geniş kanallarda tedavinizi tamamlayabileceğiniz RS'in geniş çaplı eğeleri

(Gold) :

















Gold ışıllama işlemiyle kesme performansından ödün vermeden mükemmel esneklik

(Controlled Memory) :

Ekstra eğimlerde ekstra esneklik ve yumuşaklık

(Blue)

Vücut ısısındaki Af değeriyle esneklik ile keskinlik arasındaki ideal denge

Type Size / Uç çapı	Taper / Açı	Eğme Uzunluğu / File Length	Renk Kodu / Color Coding	Ürün Kodu / Heat treatment	Ürün Kodu / Product Code
20	08	16		Gold	<b>RS(E)(F)-(A)-(B)-(C)-(D)</b>  Ex. [ RSNNG - 20 - 08 - 21 - 6 ] Ex. [ RSNCM - 25 - 04 - 25 - 6 ] Ex. [ RSMG - 20 - 06 - 21 - 6 ] Ex. [ RSMCM - 60 - 04 - 31 - 6 ]
17	03	21 / 25 / 31 mm		Gold	
20	04			Gold / CM / Blue	
25	04			Gold / CM / Blue	
30	04			Gold / CM / Blue	
20	06			Gold / CM / Blue	
25	06			Gold / CM / Blue	
30	06			Gold / CM / Blue	
35	04/06			Gold / CM / Blue	
40	04/06			Gold / CM / Blue	
45	04			Gold / CM / Blue	
50	04			Gold / CM / Blue	
60	04			Gold / CM / Blue	
70	02			Gold / CM / Blue	
80	02			Gold / CM / Blue	
(A)	(B)		(C)		
Paketleme / Packing					Kesit / Cross Section
[ 1-6 ] BLISTER OR BOX (D)					
NARROW (N)					
MASTER (M)					
LARGE (L)					
VAST (V)					
(E)					